

このシートをコピーの上ご記入いただき、最寄りの事業所までFAXいただくか、弊社営業窓口までお渡し願います。

貴社名： TEL： ( ) -

部署名： ご担当者名： FAX： ( ) -

〒 -  
ご住所：

現場名： ※下記内容について該当箇所に○をつけてください。

プリント ベース	Aタイプ	ドレープ/ベース生地 PK9088 有効巾 200cm/ヨコ使い	<b>注意点</b> (共通) ※最低受注数量は 15m からとなります。15m 以下をご希望の場合は別途ご相談ください。 ※縫製仕様・サイズによって必要な生地要尺が変わりますので、予め確認の上で数量のご指示をお願いします。 (A) ※導電糸を織り込んでいるため、ヨコ使いの場合は縦縞、タテ使いの場合は横縞となります。 (B/C) ※デザインにより柄合わせなどで不具合が発生する場合があります。 ※ベース生地 SC8670 は 300cm 巾ヨコ使いの商品ですが、半裁し 150cm 巾タテ使いでの仕様となります。
	Bタイプ	ドレープ/ベース生地 SC8233 有効巾 150cm/タテ使い	
	Cタイプ	シアー/ベース生地 SC8670 有効巾 150cm/タテ使い ※柄は横節になります。	
数量/出力サイズ	巾 ( ) mm × 高さ ( ) mm		
確認見本	要 ・ 不要 <span style="float:right">*2回目以降の色校正は別途料金とさせていただきます。</span>		
オーダー方法	イージーオーダー		
	フォト&イラスト ・ シンプルパターン	フルオーダー	
イージーオーダー フォト&イラスト でご注文の場合	柄番号 HY-		
	*フォト&イラストの画像でご注文の場合、色の指定・変更はできません。*複数の品番をご希望の際は連絡事項欄に記入をお願いします。		
イージーオーダー シンプルパターン でご注文の場合	柄番号 HY-	柄サイズ(サイズ指定位置 ●—●) mm	
	カラー ベース色 C- 柄色 C- *複数の品番をご希望の際は連絡事項欄に記入をお願いします。		
フルオーダーでご注文の場合	データ入稿方法 メール ・ 郵送 ・ その他 ( )		
仕上希望納期	月 日 ( ) 着 希望		
納入先	上記ご住所と同様		
	納品先住所 〒 -	TEL：( ) -	

その他 連絡事項

## ■個人情報の取り扱いについて

収集したお客様の個人情報は、今後の販売促進、資料・サンプル送付等の目的のみに使用し、お客様の承諾無く第三者に開示・提供することはありません。

## 【弊社記入欄】

受理No.	見積金額	(税抜)	日付	担当者
-------	------	------	----	-----

sangetsu

株式会社 サンゲツ

本社/名古屋市西区幅下 1-4-1

<https://www.sangetsu.co.jp>

東京支社 Tel.03-3474-1181

中部支社 Tel.052-564-3111

北海道支社 Tel.011-251-3150

中国四国支社 Tel.082-223-8110

北関東支社 Tel.048-601-5500

関西支社 Tel.06-6245-2301

東北支社 Tel.022-287-3765

九州支社 Tel.092-441-5181

# カーテン ハイグラフィカ発注書【Aタイプ】

発注日: 年 月 日

<b>特</b>	お得意先名		直送先名・住所	TEL:
発注NO				
現場名	お係り			
発送日	月	日	着日	月 日

得意先コード		
担当CD		起票
発送		
縫製所		

仕様	生地品番	文区分	仕上り寸法 (mm)		巾数	開け方		フック		ブリーツ	芯地巾 (mm)	裾返 (mm)			窓数	タッセル		防災ラベル	ヒダ倍率	メッシュ品番	吊元仕様		部屋名
			巾	文		3	4	1	2			1	2	*		品番	本数				サンフック	サンポケット	
	PK9088	カン下 総丈	×			左	右	A	B	ブ レ ー ン	90 75	100	120	*	巻 ロ ック					PK	FU	FU3	
備考																							

縫製前段階の生地状態での位置指定をお願い致します。

要尺 (1窓)	m	余白 (2窓以上の場合は柄と柄の間に余白がプラス30cm必要となります。例:3窓の場合プラス60cm)	cm	合計要尺	m	
プリント位置	WL: cm W: cm WR: cm HU: cm H: cm HD: cm	印刷データの位置、大きさをご指示ください。 プリントの位置は、右のイラストをご参照いただきプリント位置をご指定ください。 ※縫製により柄の位置・見え方が変わるので、縫製仕様を含んだ位置をご指定ください。 ※生地 특성上、若干のずれが生じる場合があります。 ※プリント全体の色調整は可能ですが、部分的な修正	<p>最大有効巾 200cm (折り返し含まず) ※それぞれのサイズをご指定ください。</p>			
試作品	要・不要	※試作品についてはA4サイズでの提出となります。データのどの部分を印刷するか、ご指示ください。 ※巾成りの試作品は有償になります。				

## ◆印刷データをご指示ください

- 印刷データ ..... CD-RまたはDVDをご用意ください。
- データ形式 ..... TIFF形式かEPS形式、またはJPEG形式で保存してください。
- 文字フォント ..... データ内にフォントがある場合、必ずアウトライン化してください。
- 解像度 ..... 200dpi以上をお勧めします。
- ※電子メールで入稿の場合、データの不具合および破損などにより、CD-RまたはDVDを別途していただく場合があります。

## ◆防災ラベルが必要な場合は必ずご記入ください

現場名	
ご住所	

※ベース生地はミケーネ (PK9088) です。  
 ※生地はヨコ使いになります。タテ使いの場合は、デザインにより柄合わせなどで不具合が発生する場合があります。  
 ※縫製の際にプリント位置が若干ずれる場合があります。ベース生地には導電糸を織り込んでおり、ヨコ使いの場合は縦織、タテ使いの場合は横織になります。

# カーテン ハイグラフィカ発注書【B・Cタイプ】


発注日: 年 月 日

<b>特</b>	お得意先名		直送先名・住所		TEL:
発注NO					
現場名	お係り				
発送日	月	日	着日	月	日

得意先コード		
担当CD		起票
発送		
縫製所		

仕様	生地品番	丈区分		仕上り寸法(mm)		巾数	開け方		フック		ブリーツ		芯地巾 (mm)	裾返(mm)			窓数	タッセル		防炎ラベル	ヒダ倍率	部屋名
				巾	丈		3	4	1	2	5			1	2	*		品番	本数			
	SC8233(ドレープ)	カ	総	×			左	右	A	B	LPあり	LPなし	90	100	120	巻 ロ ック						
	SC8670(シアー)	ン	丈											75								
備考																						

縫製前段階の生地状態での位置指定をお願い致します。

要尺 (1窓)	m	余白 (2窓以上の場合は柄と柄の間に余白がプラス30cm必要となります。例:3窓の場合プラス60cm)	cm	合計要尺	m
プリント 位置	WL: cm	印刷データの位置、大きさをご指示ください。			
	W: cm	プリントの位置は、右のイラストをご参照いただきプリント位置をご指定ください。			
	WR: cm	※縫製により柄の位置・見え方が変わるので、縫製仕様を含んだ位置をご指定ください。			
	HU: cm	※生地特性上、若干のずれが生じる場合があります。			
	H: cm	※プリント全体の色調整は可能ですが、部分的な色修正は出来かねます。			
	HD: cm				
試作品	要・不要	※試作品についてはA4サイズでの提出となります。データのどの部分を印刷するか、ご指示ください。 ※巾成りの試作品は有償になります。			

## ◆印刷データをご指示ください

- 印刷データ ..... CD-RまたはDVDでご用意ください。
- データ形式 ..... TIFF形式かEPS形式、またはJPEG形式で保存してください。
- 文字フォント ..... データ内にフォントがある場合、必ずアウトライン化してください。
- 解像度 ..... 200dpi以上をお勧めします。
- ※電子メールで入稿の場合、データの不具合および破損などにより、CD-RまたはDVDを別送していただく場合があります。

## ◆防炎ラベルが必要な場合は必ずご記入ください

現場名	
ご住所	

※ベース生地はSC8233(1.5m巾・タテ使い)、SC8670(1.5m巾タイプ・タテ使い)となります。  
 ※デザインにより柄合わせなどで不具合が発生する場合があります。  
 ※縫製の際にプリント位置が若干ずれる場合があります。

# HIGH GRAFICA(ハイグラフィカ)専用注文書

発注日 年 月 日

地区	お得意先名		直送先	TEL:
特	発注NO	お係	様	
	現場名			
出荷日	月 日	着日	月 日	様宛


得意先CD	
発注NO	
受注担当CD	起票
発送	
発注先	

## 製品内容

品番	メカタイプ	仕上がり寸法		台数	取付方法	操作方法・操作位置				メカカラー			据仕様	オプション				備考	
		巾 × 高さ				チェーン式 (標準仕様)	ワンタッチ チェーン式	ブル コード式	ホワイト (標準仕様)	ベージュ	ブラウン	チェーン・ コード の長さ		操作部品(ブルコード式のみ)		逆巻・ 表裏逆 仕様			
RS401		×	(mm)	(mm)	台	天井	正面	左	右	左	右	メタル	木目 ライト	木目 ダーク	メタル		ホワイト	ブラウン	N フラット グリップ
データ支給あり																			
ハイグラフィカ 品番																			
HY-																			

- ※ 太枠内は必ずご記入下さい。
- ※ 巾、高さ比:1:3が限度になります。
- ※ 仕上がり寸法は、巾方向は5mm単位、高さ方向は10mm単位でご注文いただけます。
- ※ 操作位置の左・右は室内から見た位置になります。
- ※ 操作チェーン、操作コードの長さをご指定の場合は「チェーン・コード」の長さに記入してください。10mm単位でご指定いただけます。ご指定がない場合は、製品高さに応じた長さになります。詳細は巻末のオーダーガイド(ロールスクリーン)をご確認ください。
- ※ 操作方法・メカカラー・操作部品は、ご指定がない場合は、ロールスクリーンの標準仕様になります(メカカラー:ホワイト 操作方法:チェーン式)。標準仕様、オプションの詳細は見本帳の各商品掲載ページ、巻末のオーダーガイド(ロールスクリーン)をご確認ください。
- ※ 製品の仕上がり寸法に対する、スクリーンサイズの中や高さは、操作方法や、取付方法により異なります。(チェーン式の場合、幅は約4cm、高さは約11cmマイナスになります。ブルコード式の場合、幅は約3cm、高さは約11cmマイナスになります。)
- ※ それぞれの寸法の詳細は、別冊仕様書ロールスクリーンのページでご確認ください。
- ※ 逆巻仕様・表裏逆仕様の詳細は別冊仕様書P.61をご覧ください。操作方法、取り付け方法により製作できないタイプがあります。

## 印刷内容



印刷可能範囲

※最大巾:チェーン式・ワンタッチチェーン式の場合、ブルコード式は1,872mmになります。

印刷サイズ・印刷位置	W:	mm	入 稿 方 法 の	●データ支給の場合をご記入ください。
	H:	mm		CD/DVD <input type="checkbox"/>
	WL:	mm		電子メール <input type="checkbox"/>
	WR:	mm	その他 [ ]	
	HU:	mm	備考	
	HD:	mm		

データの入稿の際は下記をご確認ください。

- 入稿用データは、Illustrator形式、Photoshop形式、または画像データ(JPEG・TIFF)でご提出ください。
- Illustrator形式、Photoshop形式の場合、カラーモードは、CMYK、文字のフォントはアウトライン化をしてください。
- 画像データは、原寸サイズで72dpi/インチ以上をおすすめします。

\*以下、サンゲツ記入欄

サンゲツ発注No.		
発注支社		
発注者		
仕入先コード	仕入先名	
発注日	発送日	着日
/	/	/