HIGH GRAFICA

プリントカーテンお見積り依頼・試作出力依頼シート

このシートをコピーの上ご記入いただき、最寄りの事業所までＦＡＸいただくか、弊社営業窓口までお渡し願います。

貴社名： **TEL：（　　）　　－**

部署名： **ご担当者名：** **FAX：（　　）　　－**

ご住所： 〒　　-

現場名：

※下記内容について該当箇所に○をつけてください。

プリントベース	**Aタイプ**	ドレープ／ベース生地 PK9088 有効巾 200cm／ヨコ使い	注意点 （共通）※最低受注数量は 15m からとなります。15m 以下をご希望の場合は別途ご相談ください。 ※縫製仕様・サイズによって必要な生地要尺が変わりますので、予めご確認の上で数量のご指示をお願いします。
	Cタイプ	シアー／ベース生地 SC7605 有効巾 150cm／タテ使い ※柄は横節になります。	（A）※導電糸を織り込んでいるため、ヨコ使いの場合は縦縞、タテ使いの場合は横縞となります。 （C）※デザインにより柄合わせなどで不具合が発生する場合があります。 ※ベース生地 SC7605 は 300cm 巾ヨコ使いの商品ですが、半裁し 150cm 巾タテ使いでの仕様となります。

数量/出力サイズ		巾（　　）mm × 高さ（　　）mm
確認見本	**要　・　不要**	＊2回目以降の色校正は別途料金とさせていただきます。
オーダー方法	**イージーオーダー** **フォト＆イラスト　・　シンプルパターン**	**フルオーダー**
イージーオーダー **フォト＆イラスト** でご注文の場合	柄番号 HY- ＊フォト&イラストの画像でご注文の場合、色の指定・変更はできません。＊複数の品番をご希望の際は連絡事項欄に記入をお願いします。	
イージーオーダー **シンプルパターン** でご注文の場合	柄番号 HY- 柄サイズ（サイズ指定位置 •——• ）mm カラー ベース色 C-　柄色 C- ＊複数の品番をご希望の際は連絡事項欄に記入をお願いします。	
フルオーダーでご注文の場合	データ入稿方法 **メール　・　郵送　・　その他（　　）**	
仕上希望納期	月　　日（　　）着　希望	
納入先	上記ご住所と同様 納品先住所 〒　　-　　TEL：（　　）　　－	

その他　連絡事項

■個人情報の取り扱いについて
収集したお客様の個人情報は、今後の販売促進、資料・サンプル送付等の目的のみに使用し、お客様の承諾無く第三者に開示・提供することはありません。

【弊社記入欄】

受理No.		見積金額	（税抜）	日付		担当者	

sangetsu　https://www.sangetsu.co.jp

北海道支社 TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151
東北支社 TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995
北関東支社 TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681
東京支社 TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038
西関東支社 TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376
中部支社 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191
関西支社 TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302
中国四国支社 TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120
九州支社 TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

カーテン　ハイグラフィカ発注書【Aタイプ】

発注日:　　年　　月　　日

特	お得意先名		直送先名・住所	TEL:
発注NO		お係り	様	様宛
現場名				
発送日	月　日	着日	月　日	

得意先コード		起票
担当CD		
発送		
縫製所		

仕様	生地品番	丈区分		仕上り寸法(mm) 巾 × 丈	巾数	開け方 3	開け方 4	フック 1	フック 2	プリーツ 5	芯地巾 (mm)	裾返(mm) 1	裾返(mm) 2	裾返(mm) *	窓数	タッセル 品番	タッセル 本数	防炎ラベル	ヒダ倍率	メッシュ品番	吊元仕様 サンフック	吊元仕様 サンポケット	部屋名
	PK9088	カン下	総丈	×		左	右	A	B	プレーン	90 75	100	120	巻ロック						PK	FU	FU3	
備考																							

縫製前段階の生地状態での位置指定をお願い致します。

要尺(1窓)	m	余白 (2窓以上の場合は柄と柄の間に余白がプラス30cm必要となります。例:3窓の場合プラス60cm)	cm	合計要尺	m
プリント位置	WL: cm W: cm WR: cm HU: cm H: cm HD: cm	印刷データの位置、大きさをご指示ください。 プリントの位置は、右のイラストをご参照いただきプリント位置をご指定ください。 ※縫製により柄の位置・見え方が変わるので、縫製仕様を 含んだ位置をご指定ください。 ※生地の特性上、若干のずれが生じる場合があります。 ※プリント全体の色調整は可能ですが、部分的な色修正			
試作品	要・不要	※試作品についてはA4サイズでの提出となります。データのどの部分を印刷するか、ご指示ください。 ※巾成りの試作品は有償になります。			

◆印刷データをご指示ください

印刷データ ・・・・・・ CD-RまたはDVDでご用意ください。
データ形式 ・・・・・・ TIFF形式かEPS形式、またはJPEG形式で保存してください。
文字フォント ・・・・・ データ内にフォントがある場合、必ずアウトライン化してください。
解像度 ・・・・・・・・・・ 200dpi以上をお勧めします。
※電子メールで入稿の場合、データの不具合および破損などにより、CD-RまたはDVDを別送していただく場合があります。

※ベース生地はミケーネ(PK9088)です。
※生地はヨコ使いになります。タテ使いの場合は、デザインにより柄合わせなどで不具合が発生する場合があります。
※縫製の際にプリント位置が若干ずれる場合があります。ベース生地には導電糸を織り込んでおり、ヨコ使いの場合は縦縞、タテ使いの場合は横縞になります。

◆防炎ラベルが必要な場合は必ずご記入ください

現場名	
ご住所	

カーテン　ハイグラフィカ発注書【Cタイプ】

発注日:　　年　　月　　日

特	お得意先名		直送先名・住所	TEL:
発注NO		お係り	様	様宛
現場名				
発送日	月　日	着日	月　日	

得意先コード		起票
担当CD		
発送		
縫製所		

仕様	生地品番	丈区分		仕上り寸法(mm) 巾 × 丈	巾数	開け方 3	開け方 4	フック 1	フック 2	プリーツ 5		芯地巾 (mm)	裾返(mm) 1	裾返(mm) 2	裾返(mm) *	窓数	タッセル 品番	タッセル 本数	防炎ラベル	ヒダ倍率	部屋名
	SC7605(シアー)	カン下	総丈	×		左	右	A	B	LPあり	LPなし	90 75	100	120	巻ロック						
備考																					

縫製前段階の生地状態での位置指定をお願い致します。

要尺(1窓)	m	余白 (2窓以上の場合は柄と柄の間に余白がプラス30cm必要となります。例:3窓の場合プラス60cm)	cm	合計要尺	m
プリント位置	WL: cm W: cm WR: cm HU: cm H: cm HD: cm	印刷データの位置、大きさをご指示ください。 プリントの位置は、右のイラストをご参照いただきプリント位置をご指定ください。 ※縫製により柄の位置・見え方が変わるので、縫製仕様を 含んだ位置をご指定ください。 ※生地の特性上、若干のずれが生じる場合があります。 ※プリント全体の色調整は可能ですが、部分的な色修正は出来かねます。			
試作品	要・不要	※試作品についてはA4サイズでの提出となります。データのどの部分を印刷するか、ご指示ください。 ※巾成りの試作品は有償になります。			



◆印刷データをご指示ください

印刷データ ・・・・・・ CD-RまたはDVDでご用意ください。
データ形式 ・・・・・・ TIFF形式かEPS形式、またはJPEG形式で保存してください。
文字フォント ・・・・・ データ内にフォントがある場合、必ずアウトライン化してください。
解像度 ・・・・・・・・・・ 200dpi以上をお勧めします。
※電子メールで入稿の場合、データの不具合および破損などにより、CD-RまたはDVDを別送していただく場合があります。

※ベース生地はSC7605(1.5m巾タイプ・タテ使い)となります。
※デザインにより柄合わせなどで不具合が発生する場合があります.
※縫製の際にプリント位置が若干ずれる場合があります。

◆防炎ラベルが必要な場合は必ずご記入ください

現場名	
ご住所	

HIGH GRAFICA(ハイグラフィカ)専用注文書

発注日　　年　　月　　日

地区		お得意先名			
特	発注NO		お係	様	
	現場名				
出荷日	月　　日	着日　　月　　日			

直送先	TEL:
都道府県	市部区　　区町
	様宛

得意先CD		
発注NO		
受注担当CD		起票
発送		
発注先		

製品内容

FAXはこちらから流してください

品番	メカタイプ	仕上がり寸法 巾 × 高さ	台数	取付方法		操作方法・操作位置					メカカラー			裾仕様
						チェーン式(標準仕様)		ワンタッチチェーン式		プルコード式				
RS401	T型	×		天井	正面	左	右	左	右		ホワイト(標準仕様)	ベージュ	ブラウン	ヌードタイプ
データ支給あり		(mm)　(mm)	台											
ハイグラフィカ 品番 HY-														

オプション										
チェーン・コードの長さ	操作部品(プルコード式のみ)								逆巻・表裏逆仕様	備考
	プルボール			プルグリップ						
(mm)	メタル	木目ライト	木目ダーク	メタル	プラスホワイト	プラスブラウン	Nフラットグリップ		Cタイプ 逆巻・表裏逆仕様(室内幕)	

※ 太枠内は必ずご記入下さい。
※ 巾、高さ比:1:3が限度になります。
※ 仕上がり寸法は、巾方向は5mm単位、高さ方向は10mm単位でご注文いただけます。
※ 操作位置の左・右は室内から見た位置になります。
※ 操作チェーン、操作コードの長さをご指定の場合は「チェーン・コード」の長さに記入してください。10mm単位でご指定いただけます。ご指定がない場合は、製品高さに応じた長さになります。詳細は巻末のオーダーガイド(ロールスクリーン)をご確認ください。
※ 操作方法・メカカラー・操作部品は、ご指定がない場合は、ロールスクリーンの標準仕様になります(メカカラー:ホワイト　操作方法:チェーン式)。標準仕様、オプションの詳細は見本帳の各商品掲載ページ、巻末のオーダーガイド(ロールスクリーン)をご確認ください。
※ 製品の仕上がり寸法に対する、スクリーンサイズの巾や高さは、操作方法や、取付方法により異なります。(巾はチェーン式・ワンタッチチェーン式の場合は約4cm、プルコード式の場合は約3cmマイナスとなります。高さは全操作共通で天井付け:約10cm、正面付け:約6cmマイナスとなります。)
それぞれの寸法の詳細は、別冊仕様書ロールスクリーンのページでご確認ください。
※ 逆巻仕様・表裏逆仕様の詳細は別冊仕様書P.61をご覧ください。操作方法、取り付け方法により製作できないタイプがあります。

印刷内容



印刷可能範囲

※最大巾:チェーン式・ワンタッチチェーン式の場合。
プルコード式は1,872mmになります。

印刷サイズ・印刷位置		データの入稿方法	
W:	mm		●データ支給の場合はご記入ください。
H:	mm		CD/DVD ☐
WL:	mm		電子メール ☐
WR:	mm		その他 [　　]
HU:	mm	備考	
HD:	mm		

データの入稿の際は下記をご確認ください。
- 入稿用データは、Illustrator形式、Photoshop形式、または画像データ(JPEG・TIFF)でご提出ください。
- Illustrator形式、Photoshop形式の場合、カラーモードは、CMYK、文字のフォントはアウトライン化をしてください。
- 画像データは、原寸サイズで72dpi/インチ以上をおすすめします。

＊以下、サンゲツ記入欄

サンゲツ発注No.		
発注支社		
発注者		
仕入先コード	仕入先名	
発注日	発送日	着 日
／	／	／