

Joy of Design
sangetsu

www.sangetsu.co.jp

K A B E
—
G A M I
—
B O O K

機能性 × デザインで
壁紙をえらぶ

sangetsu

Joy of Design and Function for your Life.



機能性とデザイン性を兼ねそなえた壁紙が
快適な暮らしをつくります。
用途やシーンに合わせて選べる13タイプ。



【お探しの壁紙は?】

汚れやキズに

おそうじしやすい
壁紙がホシイ!

人目につく所は、
キレイな仕上りにしたい。

汚れが落ちやすい
「フィルム汚れ
防止壁紙」

仕上りが美しい
「ウレタンコート
壁紙」

汚れやキズに強いだけじゃない、
多機能な壁紙がホシイ。

ペットと快適に暮らせる
壁紙がホシイ。 対応

ひび割れ対策に
「ハードストレッチ
壁紙」

キズ・衝撃に強い
「スーパー耐久性」

快適なお部屋環境に

ウイルスから
小さな子どもを守りたい。

細菌の増殖を抑制する
「抗ウイルス
壁紙」

花粉やアレルギーから
家族を守りたい。 対応

アレル物質の働きを低減する
「抗アレル壁紙」

帰宅した時の
ニオイが気になる。 対応

消臭・抗菌壁紙
「ルームエアー
(消臭)」

湿気対策に

湿度の高い日本の
気候に合わせたい。

室内の湿気を調整
「吸放湿壁紙」

自然素材の
壁紙がホシイ。

調湿性に優れた
「珪藻土壁紙」

結露やカビに強い
壁紙がホシイ。

透湿性に優れた
「通気性壁紙」

室内をより明るくする
壁紙がホシイ。

光を反射・拡散
「エコリフレクト」

遊び心を取り入れる

部屋づくりの楽しさを
味わいたい。

昼と夜で違う表情を楽しむ
「蓄光」

壁紙選びのポイント
»P.11

壁紙のお手入れ方法
»P.13



いつまでもキレイな わが家のために。

いつもキレイなお部屋にしておく秘訣は、

汚れたらすぐお手入れをすることです。

汚れやキズに強いタイプの壁紙は、

落ちにくい汚れもサッと拭き取るだけでキレイに。



フィルム汚れ防止壁紙

キレイ好きさんに選ばれる理由

特殊フィルム「エバール® フィルム」を使用しています。

サンゲツの「フィルム汚れ防止壁紙」は、
食品包材にも使用される安全性の高いエバール® フィルムを表面にラミネート加工しており、
付着した汚れが拭き取りやすくお手入れがしやすい壁紙です。

1

汚れが拭き取りやすく、毎日のお手入れが簡単です。

一般ビニル壁紙では落ちにくい油汚れや手あか、小さなお子さまの落書き、タバコのヤニ汚れも水拭きや中性洗剤、消毒用アルコールを使って落とすことができます。



2


表面が強く、キズがつきにくいので安心です。

表面強度にも優れているため、物がぶつかった時に起こりやすい壁紙の表面のキズや剥がれを防止します。

3

抗菌性が高く、
小さなお子さまがいる家族にオススメ。

安全性に優れた無機銀系抗菌剤を使用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌、MRSA等の増殖を抑制します。エバール® フィルムは主にラップなど食品用として利用されている安全性の高いフィルムです。



*「エバール®」は株式会社クラレの登録商標です。




ウレタンコート壁紙

キズにも強く、貼り上がりがキレイ。

物がぶつかった時のキズが
つきにくく、汚れが落とし
やすいクオリティです。
キレイに仕上がるるので、
玄関・ホールなど
人目につきやすい
場所にオススメです。

表面強度



ハードストレッチ壁紙

充実した機能性で
快適な暮らしをサポート。

壁紙に表面強度とストレッチ性を
プラスして、キズに強く、
ひび割れを軽減します。
表面の撥水コートにより
汚れが拭き取りやすいので、
お手入れが簡単です。
安心の施工性でリフォームにも
オススメです。



[おすすめスペース] キッチン ダイニング リビング 洗面・トイレ 子ども部屋 玄関・階段ホール

快適な空間で、

ペットと暮らす。

室内で愛犬、愛猫と暮らすペットオーナーのお悩みの

上位に挙がるのが、引っかきキズ。

そんなペットオーナーやこれからペットと

暮らしたいと思われている方にオススメなのが、

引っかきキズに強い「スーパー耐久性」タイプです。



スーパー耐久性

ペットオーナーに選ばれる理由

1

一般ビニル壁紙より引っかきキズに強い。


表面の「エバール®フィルム」加工とキズが付きにくい表面構造により、犬や猫などの爪によるキズに効果があります。



2

一般ビニル壁紙より
衝撃に対しても強い。


うっかり物をぶつけてしまっても
キズがつきにくいので安心です。



3

ニオイをバリアする。

エバール®フィルムのバリア機能で壁紙に
ニオイ成分が吸着しにくいため、換気を
すればお部屋にニオイが籠りません。



4

抗菌性、汚れ防止にも効果が。

抗菌性に優れており、汚れも落としやすく
お手入れも簡単です。

[おすすめスペース]

キッチン ダイニング リビング 洗面・トイレ 子ども部屋 玄関・階段ホール

one point advice.



賢く組み合わせて、より快適なペットとの空間に

ペットと暮らす方に聞いた室内環境の困り事(自社調べ:アンケート回答率)

第1位「汚れ・ニオイ」(43.4%)

第2位「床の滑り」(29.3%)

第3位「キズ・破損」(27.3%)



腰上・天井
「ニオイ対策」
機能性壁紙を活用しよう

腰下
「ニオイ・汚れ・キズ対策」
爪キズ対策には
腰壁シートも効果的

床
「ニオイ・汚れ・キズ・滑り対策」
サンゲツの床材
「消臭快適フロア」が
おすすめ

*商品詳細は掲載カタログを参照ください。

ウイルス対策、

気になるニオイを消臭、

花粉など空気環境も考えて

毎日気持ちのいい部屋で暮らす。



抗ウイルス壁紙 [ウイルスへの効果]

ウイルス対策を施した壁紙

1

壁紙表面に付着したウイルスを減少。

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。



2

抗菌性にも優れ、
よりよい衛生環境に。

ウイルスだけでなく、細菌の増殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。

[おすすめスペース] リビング 子ども部屋 洗面 玄関・階段ホール



抗アレル壁紙 [アレル物質の働きを低減]

花粉症に悩む人に
選ばれる理由

花粉やダニを吸着、アレル物質の働きを低減します。

表面に塗布された薬剤が、アレルギー症状を引き起こす原因となるアレル物質(スギ花粉、ダニの糞や死骸など)と接触し、その働きを低減します。

ダニアレル物質を約82%低減
スギ花粉アレル物質を約72%低減



[おすすめスペース] リビング
子ども部屋 洗面 玄関・階段ホール



省エネに役立つタイプ

光を反射・拡散。

少ない電力で

お部屋を明るく。




エコリフレクト [光を反射・拡散]

室内をより明るくする
機能性壁紙

リビングなど長時間あかりをつけるお部屋におすすめ。

光の反射によりお部屋を明るくするため、日中の消灯による電力削減など、省エネ効果が期待できます。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。



ルームエアー [消臭効果]

ニオイが気になる人に
選ばれる理由

1

表面に消臭剤を加工しています。

ニオイの元となる臭気ガスと消臭剤の化学反応によりニオイを吸着・消臭します。



2

生活臭はもちろんホルムアルデヒドにも効果があります。

日常生活や帰宅時に気になるニオイ(生ゴミ、トイレ、ペット臭など)やタバコのニオイなども消臭。新築、リフォーム直後のホルムアルデヒドの低減にも効果があります。

3

約10年間、効果が持続します。

使用環境によっても異なりますが、抗菌・消臭効果が約10年持続します。一般的な壁紙の貼り替え時期といわれる5~10年程度に有効です。

[おすすめスペース] リビング ダイニング
キッチン トイレ 寝室 喫煙スペース

[おすすめスペース] 書斎
リビング ダイニング 家事室

湿気の多い

日本の気候にちょうどいい。

湿度を調整してくれる

快適な壁紙です。



通気性壁紙 [結露・カビの発生を低減]


家の中の湿気を壁を通して排出します。

1

壁紙自体が透湿性の高い構造になっているので、壁を通して湿気を排出、結露やカビの発生のリスクを軽減します。

2

機能付き石膏ボードと組み合わせて使用すると、調湿やホルムアルデヒド低減などにより効果的です。




[おすすめスペース] 玄関 廊下 洗面・トイレ クローゼット 和室

吸放湿壁紙 [室内の湿気をコントロール]

吸水性ポリマーを配合しています。

紙おむつにも使われている吸水性ポリマーの働きにより湿気を吸収、結露やカビの発生を低減します。乾燥時には、水分を放出し室内の湿度を調整します。



コップ
6杯分
の湿気を
吸収・放出

※6畳の部屋に施工した場合の理論値です。
環境や気候によって効果には差がございます。

珪藻土壁紙 [調湿・消臭効果]

自然素材の調湿性と風合いをいかしています。

1

昔から壁材として利用されてきた珪藻土は調湿性に優れ、夏は湿気を吸い、冬は水分を放出して乾燥をやわらげます。

2

石膏ボードとの組み合わせにより、結露が発生にくくなります。ニオイの成分を吸着する消臭効果もあります。



※6畳の部屋に施工した場合の理論値です。
環境や気候によって効果には差がございます。

昼と夜で違う表情を楽しむ


蓄光

あかりを消すとやわらかな光でお部屋を飾ります。

◇通常照明をつけている場合



◇暗くした部屋でブラックライトを使用した場合



1

プリントされた蓄光インクが明るい時に太陽の光や照明の光を蓄え、消灯後約20分間やわらかな光の絵柄を放ちます。

2

長い時間絵柄を楽しみたい時は、ブラックライトを当てましょう。

※白熱電球など、紫外線をあまり含まない光源では十分な効果が得られません。

Blackboard



描くものによって部屋の印象が変わる、D.I.Y.の楽しさが味わえる黒板クロス。

◇壁紙を多色使いして小物で楽しさアップ



Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd.

◇コミュニケーションが生まれる遊び心のある壁紙



Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd.

1

エバール®フィルムの機能と樹脂の特殊配合により、チョークの落書きを水拭きでかんたんに消すことができます。
*「エバール®」は株式会社クラレの登録商標です。

2

サンマグネシタジと組み合わせると、マグネットによる掲示も可能です。アクセントクロスとしてもコーティネートしやすい遊び心のある壁紙です。

※施工ならびにお取り扱い上の注意については、掲載見本帳をご参照ください。

「インテリアコーディネーターさんに教わる」

壁紙選びのポイント

部屋の中で一番面積が広くなる壁紙は、インテリアのイメージを左右する重要なアイテムです。

1 どのような部屋にしたいかイメージしましょう

お部屋での過ごし方や、身の回りの家具、雑貨などをイメージ。自分のライフスタイルに合わせてインテリアスタイルを決めましょう。



2 床材やドアの色調と合わせて基本色を考えましょう

木目の色調は、赤味、黄味、グレー味のあるものなど、さまざまです。
壁紙の基本色を木目の色調に合わせることで、お部屋に統一感が生まれます。



グレー系の壁紙



モダン系・シック系



ベージュ系の壁紙



ナチュラル系・ベーシック系



白系の壁紙



ベーシック系・モダン系

3 大きなサンプルで確認しましょう

カタログで見るより実際の仕上りは明るく、暗く見えることがあります。
なるべく大きなサンプルで確かめましょう。



4 床、壁、天井の色のバランスを考えましょう

①床→②壁→③天井の順に、上にいくほど明るくすると天井が高く広く感じられます。
逆に、天井を一段暗くすると、空間に落ち着きができます。



5 機能性壁紙でより快適な空間を

汚れ防止、消臭、吸放湿など、お部屋の用途に合わせた機能性をセレクトしましょう。



6 アクセントクロスを効果的に使いましょう

壁一面、あるいは一部に、異なる色や柄の壁紙を取り入れるだけで、お部屋の雰囲気が大きく変わります。ワンランク上のインテリアを楽しみましょう。



[BEFORE]



[AFTER]

「壁紙をいつまでもキレイに保つために」

壁紙の種類でお手入れや汚れを落とす方法が違います。

ビニル壁紙

〈汚れ編〉

◎汚れが付着したら -----

■一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。

壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

■フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。

壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

◎電気スイッチまわりの壁の汚れ -----

よく使用する場所のため、手あかや飲食物の汚れが一番つきやすく、気になる場所です。

1_中性洗剤を使って軽く拭きます。

2_汚れが取れたらきれいな水でかたく絞ったやわらかい布などで洗剤成分が残らないように拭き取ります。

〈補修編〉

◎はがれてきた壁紙を直したい

部分的なはがれであれば、ゴミやホコリを取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して貼り付けます。経時変化により壁紙が硬化している場合は部分的な補修では対応ができませんので、貼り替えをおすすめします。



織物壁紙

水拭きはできません。全体のホコリは丸ブラシをつけた掃除機で取り除きます。手が触れる汚れやすい部分は洋服ブラシを使ってタテ・ヨコにブラッシングし、掃除機で仕上げます。目につく汚れは、アイロンをかけて汚れをほぐした後、湯でかたく絞ったやわらかい布に中性洗剤をつけ、ポンポンとたたいて整えます。

※輪ジミにならないことを目立たない場所で確認してからにしましょう。また、素材の性質上、直射日光による変色には十分注意しましょう。

紙壁紙

撥水加工が施してあるものもありますが、基本的にはシミのものになるので水拭きは厳禁です。手あかなどの汚れは消しゴムを使ってこすり取るようにして落とします。

珪藻土壁紙

一般的な紙壁紙より表面強度は高いですが、水拭きは避けてください。かたく絞ったやわらかい布で汚れをたたくようにして落としてください。
※洗剤もシミになるので使用しないでください。

壁紙のお手入れ方法

普段のお掃除

手軽にハタキを使ってホコリを落とします。

床を掃除する前にハタキで壁のホコリを落としておきましょう。表面の凹凸が激しい壁紙は、ホコリがたまりやすいので、そのまましておくと、たまたまホコリが湿気を吸い取りカビの原因になります。



one point advice.

ハタキの無い場合は、不要になったストッキングを棒に巻きつけハタキ代わりに使用するのも、静電気がホコリを吸着するので効果的です。

定期的なお掃除

掃除機のブラシタイプのノズルを使い、定期的にお掃除しましょう。

one point advice. カビを防ぐ

カビは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。

壁紙はほとんどの商品に防カビ性能がありますが、壁紙単体でカビの発生は防げません。常に換気を心掛け、通風をよくし、湿度の上昇を抑えてください。

カビは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。

one point advice. 結露を防ぐ

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

[換気・除湿]

常に換気を心掛け、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や調理時の水蒸気などは換気扇を利用して排出してください。除湿機や吸湿剤などの活用も有効です。

[通気をよくする]

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

[冬の結露について]

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。換気や除湿に十分注意してください。

one point advice. 直射日光からの保護

直射日光が当たらないようにしてください。

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色する恐れがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないように心がけてください。

よくある質問

Q: 壁紙の貼り替えの目安を教えてください。

A: 一般的な住宅であれば5~10年程度を目安にしてください。

天井やあまり汚れの目立たないところはそれ以上の使用も可能ですが、台所や洗面・トイレなどは汚れの状態によってはもう少し早めに貼り替えた方がよい場合もあります。使用環境によっても違い、必ずしも10年経ったら貼り替えが必要というわけではありませんので、汚れ・キズの状態などを見て検討ください。貼り替えを検討の際は、メンテナンスの面でも機能性壁紙を効果的にご使用いただくことをおすすめします。